

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Juruti
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Cotação para Dispensa - 7/2023-070202

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
10/02/2023 14:34	13/02/2023 08:00	16/02/2023 07:59

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA – ANUAL -COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE LABORATORIAL, COM OS SEGUINTE PARÂMETROS: ALCALINIDADE TOTAL, ALUMÍNIO DISSOLVIDO, COBRE DISSOLVIDO, COR VERDADEIRA, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO –DBO, DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO –DQO, DUREZA TOTAL, FERRO DISSOLVIDO, MANGANÊS TOTAL, NITROGÊNIO AMONICAL, AMÔNIA (COMO NH3), NITRATO (COMO N), NITRITO, OXIGÊNIO DISSOLVIDO, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO-PH, FERRO TOTAL, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS-STD, SULFATO TOTAL, TEMPERATURA, TURBIDEZ, ZINCO TOTAL, MICROBIOLÓGICO COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI.	818,33	69	UN	Adjudicado

Justificativa para Cotação por Dispensa

Justificativa

Art. 75, Inciso II

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/02/2023 - 14:28	AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001-2023.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de contratação

Data	Assunto	Frase
16/02/2023 - 14:32	Documentos solicitados para o processo 7/2023-070202	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2023-070202. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/02/2023 - 15:08	Documentos solicitados para o processo 7/2023-070202	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 7/2023-070202. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Análise Microbiológica e Físico-química da Água – Anual -Coleta de amostras de água para análise laboratorial, com os seguintes parâmetros: Alcalinidade Total, Alumínio Dissolvido, Cobre Dissolvido, Cor verdadeira, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio –DBO, Demanda Química de Oxigênio –DQO, Dureza Total, Ferro Dissolvido, Manganês Total, Nitrogênio Amoniacal, Amônia (como NH3), Nitrato (como N), Nitrito, Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico-Ph, Ferro Total, Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais-STD, Sulfato Total, Temperatura, Turbidez, Zinco Total, Microbiológico Coliformes Totais, Escherichia Coli.	LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	N/C	N/C	812,00	69	56.028,00
------	---	---------------------------------	-----	-----	--------	----	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Análise Microbiológica e Físico-química da Água – Anual -Coleta de amostras de água para análise laboratorial, com os seguintes parâmetros: Alcalinidade Total, Alumínio Dissolvido, Cobre Dissolvido, Cor verdadeira, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio –DBO, Demanda Química de Oxigênio –DQO, Dureza Total, Ferro Dissolvido, Manganês Total, Nitrogênio Amoniacal, Amônia (como NH3), Nitrato (como N), Nitrito, Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico-Ph, Ferro Total, Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais-STD, Sulfato Total, Temperatura, Turbidez, Zinco Total, Microbiológico Coliformes Totais, Escherichia Coli.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	44.395.586/0001-06	15/02/2023 - 16:11:59	N/C	N/C	R\$ 818,00	R\$ 56.442,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	44.395.586/0001-06	90 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0001 - Análise Microbiológica e Físico-química da Água – Anual -Coleta de amostras de água para análise laboratorial, com os seguintes parâmetros: Alcalinidade Total, Alumínio Dissolvido, Cobre Dissolvido, Cor verdadeira, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio –DBO, Demanda Química de Oxigênio –DQO, Dureza Total, Ferro Dissolvido, Manganês Total, Nitrogênio Amoniacal, Amônia (como NH3), Nitrato (como N), Nitrito, Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico-Ph,



Ferro Total, Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais-STD, Sulfato Total, Temperatura, Turbidez, Zinco Total, Microbiológico Coliformes Totais, Escherichia Coli.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	44.395.586/0001-06	15/02/2023 - 15:54

Lances Enviados

0001 - Análise Microbiológica e Físico-química da Água – Anual -Coleta de amostras de água para análise laboratorial, com os seguintes parâmetros: Alcalinidade Total, Alumínio Dissolvido, Cobre Dissolvido, Cor verdadeira, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio –DBO, Demanda Química de Oxigênio –DQO, Dureza Total, Ferro Dissolvido, Manganês Total, Nitrogênio Amoniacal, Amônia (como NH3), Nitrato (como N), Nitrito, Oxigênio Dissolvido, Potencial Hidrogeniônico-Ph, Ferro Total, Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais-STD, Sulfato Total, Temperatura, Turbidez, Zinco Total, Microbiológico Coliformes Totais, Escherichia Coli.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2023 - 16:11:59	818,00 (proposta)	44.395.586/0001-06 - LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	Válido
16/02/2023 - 12:29:09	815,00	44.395.586/0001-06 - LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	Válido
16/02/2023 - 14:21:17	812,00	44.395.586/0001-06 - LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	16/02/2023 - 14:37:37	44.395.586/0001-06 - LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	Habilitação e Proposta.pdf
0001	16/02/2023 - 15:17:55	44.395.586/0001-06 - LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	Proposta Final.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
16/02/2023 - 08:04:09	Sistema	O processo foi aberto
16/02/2023 - 08:04:09	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/02/2023 - 08:09:17	Agente de Contratação	Bom dia senhores.
16/02/2023 - 08:10:21	Agente de Contratação	A sessão pública foi iniciada. Desejamos boa sorte.
16/02/2023 - 13:45:44	Agente de Contratação	Boa tarde senhores! Em alguns minutos a sessão será encerrada.
16/02/2023 - 14:00:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/02/2023 - 14:11:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA - ME com lance de R\$ 815,00.
16/02/2023 - 14:12:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 16/02/2023.
16/02/2023 - 14:14:06	Agente de Contratação	Vamos negociar senhor licitante. Podemos chegar ao valor de R\$ 810,00?
16/02/2023 - 14:20:58	F. LABGEO ANALISES A...	Negociação Item 0001: Sr. Agente o valor que conseguimos chegar é R\$ 812,00
16/02/2023 - 14:21:17	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 812,00.
16/02/2023 - 14:32:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 16/02/2023.
16/02/2023 - 14:32:27	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos que seja anexado os documentos de habilitação em conformidade com o Aviso de Dispensa de Licitação.
16/02/2023 - 14:34:00	Agente de Contratação	Senhor licitante encaminhe junto com os documentos de habilitação a Proposta inicial
16/02/2023 - 14:37:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/02/2023 - 14:51:32	Agente de Contratação	Senhor licitante, iremos analisar a documentação anexada. Mantenha-se conectado.
16/02/2023 - 15:06:52	Agente de Contratação	Em consulta no site da JUCEPA, através do CNPJ da licitante constatou-se que a mesma apresentou seu ato constitutivo e sua ultima alteração, portanto, cumpriu com o exigido no item 10.4
16/02/2023 - 15:07:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LABGEO ANALISES AMBIENTAIS LTDA.
16/02/2023 - 15:08:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 16/02/2023.
16/02/2023 - 15:08:49	Sistema	Motivo: Solicitamos a proposta consolidada.



16/02/2023 - 15:17:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/02/2023 - 15:23:09	Agente de Contratação	Tendo atendido todas as exigências do Aviso de Dispensa de Licitação e seus anexos a licitante será declarada vencedora da presente dispensa.
16/02/2023 - 15:59:25	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/02/2023 - 16:03:16	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por NAYME LOPES DOLZANE DO COUTO.

Francisco de Sousa Coelho
Agente de contratação

NAYME LOPES DOLZANE DO COUTO
Autoridade Competente

Katia Vidinho dos Santos
Apoio

